

Miele

PROFESSIONAL



NOVINKA

Nové myčky nádobí Miele ProfiLine

Umyjí nádobí za pár minut – několikrát denně

ProfiLine



Odpovídají vysokým nárokům na výkon a design

Myčky nádobí až pro 5 mycích cyklů za den



Časté mytí, velké hory nádobí

Snídaně, polední přestávka, schůze, jednání se zákazníky, různé akce – ve spoustě podniků je mnoho příležitostí, po nichž se musí rychle umýt větší množství nádobí. Ať už kuchyňky v kancelářích nebo agenturách, stejně jako v showroomech, klubech a kuchyňských studiích – myčky nádobí ProfiLine jsou s velmi krátkými programy do 17 minut profesionálním řešením pro vynikající výkony v pracovním dni. Aniž bychom se museli zříci plného komfortu domácí myčky nádobí.

Perfektní výkon a design

Také v domácnostech s vysokými nároky na výkon a design jsou myčky nádobí ProfiLine perfektním řešením. S připojením na teplou vodu a třífázový proud poskytují přístroje maximální efektivitu. Ve variantách s mycím prostorem XXL a integrovanou příborovou zásuvkou se umyje velmi důkladně a šetrně 14 jídelních sad.



Myčky nádobí Miele ProfiLine odpovídají bezpečnostním předpisům pro profesionálně využívané myčky nádobí (využívání přístroje mimo domácnost) analogicky se směnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES.

Vysoké nároky

Pro hygienické požadavky ve školkách, školách nebo domovech pro seniory a domech s pečovatelskou službou a také pro velmi vysoké výkony v komerčních gastronomických provozovnách doporučujeme profesionální myčky nádobí Miele Professional. Podle provedení přístroje může myčka umýt nádobí při velmi vysokých teplotách nebo v krátkém programu za pouhých 50 sekund, což odpovídá výkonu až 1 300 talířů za hodinu.



S Miele Professional se rozhodujete pro vynikající kvalitu, výkon a efektivitu. Kvalitní přístroje, které každý den spolehlivě naplní všechna očekávání, objasňují důvěru profesionálních uživatelů: 97 % všech zákazníků by si znovu koupilo přístroj Miele Professional.*

Flexibilní košové vybavení a speciální programy mytí zajišťují perfektní ochranu nádobí a skla. Riedel "THE WINE GLASS COMPANY" doporučuje myčky nádobí Miele.

Spolehlivost

Jako rodinný podnik ve čtvrté generaci jednáme dnes stejně jako dříve se zodpovědností k našim výrobkům a postupům, k našim spolupracovníkům a obchodním partnerům i k přírodním zdrojům.

- Vývoj produktů důsledně zaměřený na kvalitu, trvanlivost a udržitelný rozvoj
- Inovace "Made in Germany", které ovlivňují celé odvětví
- Produktový design vyznamenaný již několikrát za ergonomii a funkčnost
- Komplexní systémová řešení od jednoho dodavatele
- Nízké provozní náklady po celou dobu používání
- Vynikající zákaznické služby s rozsáhlou sítí servisních techniků





Přednosti nových myček nádobí ProfiLine



Velmi krátké programy

Je pro vás nejdůležitější délka programu? V tomto případě jsou nové myčky ProfiLine nejlepší volbou. Připojení na teplou vodu a třífázový proud, inteligentní mycí technika a výkonné topné čerpadlo umožňují nejlepší doby trvání programů od pouhých 17 minut při optimálních výsledcích mytí. Profitujte z celé řady inovativních funkcí, které vaše nádobí rozzáří maximálně rychle každý den.



Komfortní propojení se sítí

Chcete ušetřit čas, abyste se mohli soustředit na důležité věci? To není problém! Ať už doma nebo na cestách – díky síťovému propojení vaší nové myčky nádobí ProfiLine máte nové možnosti, jak získat při náročném všedním dni více pohodlí, kvality a bezpečnosti. Pomocí bezplatných aplikací Miele Apps*, Miele@mobile nebo mielepro@mobile můžete kdykoliv a kdekoliv komunikovat se svým přístrojem, ovládat výběr programu, dotazovat se na zbývající dobu chodu nebo kontrolovat stav naložení. Jen několika kliknutími si prostřednictvím chytrého telefonu nebo tabletu pohodlně objednáte tablety do myčky a další spotřební materiál.

*Minimální požadavek: Android 4.2+ / iOS 9+



Automatické dávkování tekutých mycích prostředků

Pomocí externího dávkovacího modulu lze dávkovat tekuté mycí prostředky velmi pohodlně a vždy optimálně.



Nízké hodnoty spotřeby

Ekologická úspora nákladů: myčky ProfiLine přesvědčí velmi nízkou spotřebou a jsou známé svou maximální efektivitou. Už při vývoji produktů pro nás platí: Optimální výsledky mytí při použití recyklovatelných materiálů a pouze nezbytně nutné množství vody, energie a čisticích prostředků.

Další výhody nových myček nádobí ProfiLine*

*v závislosti na modelu



Nejnižší hlučnost

Nové myčky nádobí ProfiLine myjí s nízkou hlučností od 45 dB(A). Jsou mimořádně tiché a vždy zaručí konstantně perfektní výsledky. Jsou dokonce výrazně tišší než běžný hovor.



Exkluzivně u Miele

Patentovaná¹⁾ příborová zásuvka 3D+

Variabilita je zaručena díky inteligentní příborové zásuvce 3D+. Šířka, výška a hloubka jsou nastavitelné, čímž se přizpůsobí každé situaci při uložení nádobí. Díky sklopným hřebenovým řadám v prostřední části máte více místa na větší kuchyňské náčiní, jako jsou například salátové příbory nebo kuchyňské nože. Díky flexibilním postranním dílům lze do horního koše umístit dokonce i sklenice na vysoké stopce. To je další výhoda pro perfektní výsledky mytí.

¹⁾ DE102008062761B3, EP2201887B1



Exkluzivně u Miele

Patentovaná funkce²⁾ AutoOpen

Při zvoleném dodatečném sušení se na konci mycího programu automaticky mírně pootevrou dvířka myčky. Díky tomu se k nádobí dostane čerstvý vzduch a umývané předměty, jako například plastové nádoby, se dokonale vysuší. Speciální vedení vzduchu chrání vaši pracovní desku před vlhkostí.

²⁾ Evropský patent EP 1 080 681



Exkluzivně u Miele

Perfect GlassCare³⁾

Měkká voda přispívá k důkladnému čištění nádobí, je však agresivní ke sklu. Proto jsou myčky nádobí ProfiLine vybaveny technologií Perfect GlassCare³⁾. Zajišťuje, že má mycí voda vždy optimální tvrdost. Tak jsou vaše sklenice ošetřovány šetrně, abyste z nich měli dlouhou radost.

³⁾ Evropský patent EP 1 457 153 B




**Exkluzivně
u Miele**

BrilliantLight⁴⁾

Ovládáno automaticky: čtyři LED žárovky optimálně nasvítí kompletní vnitřní prostor vaší myčky nádobí.

⁴⁾ Patent DE 10 2007 008 950.5



Maximální flexibilita

Díky maximálnímu a nejvyšší flexibilitnímu košovému vybavení budou sklenice, nádobí a příbory perfektně umyty. S označením FlexAssist vidíte na první pohled, kterými prvky můžete pohnout, abyste koš na nádobí mohli přizpůsobit svým požadavkům. Pomocí držáků sklenic FlexCare lze umístit bezpečně v koši sklenice s dlouhými stopkami. To zaručuje perfektní a šetrné mytí.



Vysoká hygiena čištění

V kuchyňkách s nádobím od více osob má velký význam také hygienický aspekt. Nové myčky nádobí ProfiLine se systémem přívodu čerstvé vody do každé fáze programu čistí speciálně v programu "hygiena" velmi hygienicky díky vysokým teplotám čištění a závěrečného oplachu



**Exkluzivně
u Miele**

ComfortClose

Praktické: dvířka můžete mimořádně snadno otevírat a zavírat, zůstanou v každé požadované poloze.



Miele
PROFESSIONAL




Význam jednotlivých piktogramů

Přehled všech symbolů pro myčky nádobí ProfiLine



Na následujících stranách je v tabulkách znovu uveden podrobný přehled všech myček nádobí Miele ProfiLine. Produkty Miele mají obecně mnoho různých funkcí a vlastností.

Nejdůležitější vlastnosti jsou uvedeny přímo nad produktem ve tvaru ikon, aby bylo možné rozlišení na první pohled. Pro rychlejší přehled najdete na této stránce stručné vysvětlení všech používaných symbolů.



Energetická účinnost
Informuje o třídě energetické účinnosti

V nabídce jsou třídy energetické účinnosti od A+++ -20 % do A+.

Nejkratší program
Udává dobu trvání nejkratšího programu mytí v minutách.

Nejkratší program trvá 17 minut a dosáhne se při připojení k 3 N AC 400 V, 50 H a využití teplé vody.

Hlučnost
Uvádí hlučnost přístroje v decibelech (dB)

Nejtišší myčky nádobí mají hlučnost od 38 dB v mycím programu "Extra tichý". Maximální hodnota je kolem 46 dB.

Mytí příborů
Uvádí systém umístění příborů u dané myčky nádobí.

U patentované příborové zásuvky 3D+¹⁾ lze upravit výšku, šířku a hloubku

Perfect GlassCare²⁾
Informuje, zda je přístroj vybaven funkcí Perfect GlassCare

Tato patentovaná²⁾ technologie zajistí šetrnou péči o vaše sklenice

Sušení AutoOpen³⁾
Informuje, zda je přístroj vybaven sušením AutoOpen

Na konci mycího programu se automaticky otevrou dvířka myčky

Síťové propojení (WiFiConn@ct)
Informuje, zda je přístroj způsobilý pro síťové propojení.

Přístroj je vybaven W-Lan a je způsobilý pro síťové propojení. Pro využití mobilních aplikací pro nejvyšší komfort obsluhy.

BrilliantLight⁴⁾
Informuje, jestli je přístroj vybaven vnitřním osvětlením

4 Power LED zajišťují perfektní osvětlení vnitřního prostoru

Automatické dávkování tekutého prostředku
Informuje, jestli lze přístroj připojit k automatickému dávkování tekutého prostředku.

Přístroj lze připojit k externímu dávkovacímu modulu (volitelné příslušenství) pro automatické dávkování tekutého prostředku (obojí lze obdržet od Miele).

1) Patent: EP 2201887B1, DE 102008062761B3

2) Patent: EP1080681B1

3) Patent: EP 2120671B1, DE 102007008950B4

4) Patent: EP 2233061B1

Myčky nádobí ProfiLine

Přehled přístrojů




NOVINKA



NOVINKA



NOVINKA






* Model určený pro vestavbu/bez přední desky
** Při připojení na teplou vodu a 3N AC 400 V 50 Hz

Upozornění:
Z důvodu zvláštních nároků na hygienu a kapacitu doporučujeme školkám, školám, domovům pro seniory a pečovatelským domům, jakož i provozovněm z oblasti gastronomie profesionální myčky PG 8056 a PG 8057 TD od Miele Professional.

Typové/prodejně označení	PG 8130 ProfiLine	PG 8130 U ProfiLine	PG 8130 i* ProfiLine
Výkon			
Max. mycích cyklů za den	5	5	5
Doba krátkého programu v minutách**	17	17	17
Design			
Ovládací panel/způsob ovládání	Rovný panel/tlačítko pro volbu programu	Rovný panel/tlačítko pro volbu programu	Rovný panel/tlačítko pro volbu programu
Displej	1řádkový textový displej	1řádkový textový displej	1řádkový textový displej
Komfort			
ComfortClose	●	●	●
Možné dávkování tekutých prostředků použitím dávkovacího modulu DOS G 80 ProfiLine (příslušenství k dokoupení)	●	●	●
Provozní hlučnost dB(A) re 1 pW	45	45	45
Zobrazení zbývajících doby / předvolba startu až 24 hodin	●/●	●/●	●/●
Kontrola funkce	Displej	Displej	Displej
Hospodárnost			
Energetická účinnost / účinek sušení	A++/A	A++/A	A++/A
Hodnoty spotřeby s přípojkou teplé vody (v programu ECO)	0,60 kWh	0,60 kWh	0,60 kWh
Spotřeba vody v l/spotřeba el. energie v kWh v programu ECO	13,8 litrů/0,927 kWh	13,8 litrů/0,927 kWh	13,8 litrů/0,927 kWh
Roční spotřeba vody v l/el. energie v kWh v programu ECO	3 864 litrů/262 kWh	3 864 litrů/262 kWh	3 864 litrů/262 kWh
Časovač FlexiTimer s funkcí EcoStart	●	●	●
Kvalita výsledků			
Mytí s proudem čerstvé vody do každé fáze programu/sušení AutoOpen	●/●	●/●	●/●
Oběhové turbotermické sušení/Perfect GlassCare	●/●	●/●	●/●
Programy mytí			
Počet programů mytí	8	8	8
Intenzivní mytí	Intenzivní/hygiena 75 °C	Intenzivní/hygiena 75 °C	Intenzivní/hygiena 75 °C
Rychlé, lehké mytí	Krátký/univerzální 65 °C	Krátký/univerzální 65 °C	Krátký/univerzální 65 °C
Šetné mytí sklenic	Sklenice 50 °C	Sklenice 50 °C	Sklenice 50 °C
Label program	ECO 52 °C	ECO 52 °C	ECO 52 °C
Programy pro speciální požadavky	Studený/předmytí, plast	Studený/předmytí, plast	Studený/předmytí, plast
Košové uspořádání			
Umístění příborů	Koš na příbory	Koš na příbory	Koš na příbory
Košové uspořádání/držák na sklenice FlexCare	MaxiComfort/4	MaxiComfort/4	MaxiComfort/4
Počet jídelních souprav	13	13	13
Síťové propojení			
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●	●/●	●/●
Bezpečnost			
Systém Waterproof / Volba zablokování dveří	●/●	●/●	●/●
Bezpečně podle směrnice o strojních zařízeních (2006/42/ES)	●	●	●
Elektrické přípojky			
Síťová přípojka	3N AC 400 V 50 Hz	3N AC 400 V 50 Hz	3N AC 400 V 50 Hz
Topný výkon v kW / jištění	8,1/3 × 16 A	8,1/3 × 16 A	8,1/3 × 16 A
Celkový příkon v kW při připojení na teplou vodu a 3N AC 400 V 50 Hz	8,3	8,3	8,3
Servisní služba Miele může za příplatek přestavět na Připojení studené nebo teplé vody (15 °C–60 °C)	1N AC 230 V 50 Hz	1N AC 230 V 50 Hz	1N AC 230 V 50 Hz
Provedení/rozměry/hmotnosti			
Provedení	Volně stojící přístroj, s pracovní deskou	Podstavný přístroj bez pracovní desky	Vestavný přístroj/bez přední desky
Odskok soklu (mm)	–	30–95	30–95
Rozsah dodávky/barva přední strany/boční stěny	S víkem/bílá/bílá	Bez víka/bílá/pozinkovaná	Bez víka/CleanSteel/pozinkovaná
Vnější rozměry V/Š/H [mm]/hmotnost, netto [kg]	845/598/600/69	805/598/600/69	805/598/570/59

Myčky nádobí ProfiLine

Přehled přístrojů



* Model určený pro vestavbu/bez přední desky
** Při připojení na teplou vodu a 3N AC 400 V 50 Hz

Upozornění:

Z důvodu zvláštních nároků na hygienu a kapacitu doporučujeme školkám, školám, domovům pro seniory a pečovatelským domům, jakož i provozovněm z oblasti gastronomie profesionální myčky PG 8056 a PG 8057 TD od Miele Professional.

Typové/prodejní označení standardní varianta (60 x 81 cm)	PG 8131 i ProfiLine*	–	–
Typové/prodejní označení varianta XXL (60 x 85 cm)	–	PG 8132 SCi XXL ProfiLine*	PG 8133 SCVi XXL ProfiLine*
Výkon			
Max. mycích cyklů za den	5	5	5
Doba krátkého programu v minutách**	17	17	17
Design			
Ovládací panel/způsob ovládání	Šikmý panel/tlačítko pro volbu programu	Šikmý panel/tlačítko pro volbu programu	Integrovaný panel/tlačítko pro volbu programu
Displej	1řádkový textový displej	1řádkový textový displej	1řádkový textový displej
Komfort			
BrilliantLight	•	•	•
ComfortClose	•	•	•
Možné dávkování tekutých prostředků použitím dávkovacího modulu DOS G 80 ProfiLine (příslušenství k dokoupení)	•	•	•
Provozní hloučnost dB(A) re 1 pW	45	45	45
Zobrazení zbývajících doby / předvolba startu až 24 hodin	•/•	•/•	•/•
Kontrola funkce	Displej	Displej	Optická a akustická
Hospodárnost			
Energetická účinnost / účinek sušení	A++/A	A++/A	A++/A
Hodnoty spotřeby s přípojkou teplé vody (v programu ECO)	0,60 kWh	0,60 kWh	0,60 kWh
Spotřeba vody v l/spotř. el. energie v kWh (v programu ECO)	13,8 litrů/0,927 kWh	13,8 litrů/0,941 kWh	13,8 litrů/0,941 kWh
Roční spotřeba vody v l/el. energie v kWh (v programu ECO)	3 864 litrů/262 kWh	3 864 litrů/266 kWh	3 864 litrů/266 kWh
Časovač FlexiTimer s funkcí EcoStart	•	•	•
Kvalita výsledků			
Mytí s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu	•	•	•
Sušení AutoOpen	•	•	•
Oběhové turbotermitické sušení	•	•	•
Perfect GlassCare	•	•	•
Programy mytí			
Počet programů mytí	8	8	8
Intenzivní mytí	Intenzivní/hygiena 75 °C	Intenzivní/hygiena 75 °C	Intenzivní/hygiena 75 °C
Rychlé, lehké mytí	Krátký/univerzální 65 °C	Krátký/univerzální 65 °C	Krátký/univerzální 65 °C
Šetrné mytí sklenic	Sklenice 50 °C	Sklenice 50 °C	Sklenice 50 °C
Label program	ECO 52 °C	ECO 52 °C	ECO 52 °C
Programy pro speciální požadavky	Studený/předmytí, plast	Studený/předmytí, plast	Studený/předmytí, plast
Košové uspořádání			
Umístění příborů	Koš na příbory	Příborová zásuvka 3D+	Příborová zásuvka 3D+
Košové uspořádání/držák na sklenice FlexCare	MaxiComfort/4	MaxiComfort/4	MaxiComfort/4
Počet jídelních souprav	13	14	14
Síťové propojení			
Miele@home/WiFiConn@ct	•/•	•/•	•/•
Bezpečnost			
Systém Waterproof	•	•	•
Volba zablokování dvířek	•	•	–
Bezpečně podle směrnice o strojních zařízeních (2006/42/ES)	•	•	•
Elektrické přípojky			
Síťová přípojka	3N AC 400 V 50 Hz	3N AC 400 V 50 Hz	3N AC 400 V 50 Hz
Topný výkon v kW / jistič	8,1/3 x 16 A	8,1/3 x 16 A	8,1/3 x 16 A
** Celkový příkon v kW při připojení na teplou vodu a 3N AC 400 V 50 Hz	8,3	8,3	8,3
Servisní služba Miele může za příplatek přestavět na připojení studené nebo teplé vody (15 °C–60 °C)	1N AC 230 V 50 Hz	1N AC 230 V 50 Hz	1N AC 230 V 50 Hz
	•	•	•

CORA GASTRO s.r.o.
Traktorova 1
058 01 Poprad

Tel.: +421 52 7724 340
poprad@cora-gastro.sk
www.cora-gastro.sk

Immer besser

Už od roku 1899 se Miele jako rodinný podnik řídí jasnou filozofií: "Immer besser – Vždy lepší". Tento výstižný slogan je základem pro pověstnou kvalitu, trvalou udržitelnost a inovativnost označení "Made in Germany". Je to závazek, který dává profesionálním uživatelům jistotu, že se rozhodli pro ten správný výrobek.

Vynikající

Spolehlivost bez kompromisů u přístrojů i servisu je důvodem, proč zákazníci pravidelně volí Miele nejlepší a nejspolehlivější značkou. Renomovaná vyznamenání, jako jsou ceny MX Award, iF, reddot Design Award a Německá cena za trvale udržitelný rozvoj, dokládají vynikající pozici Miele také v oblasti designu, managementu kvality a vztahu k životnímu prostředí.

Kompetentní

Už desetiletí vyvíjí a vyrábí Miele Professional s mimořádnou důkladností kvalitní pračky, sušičky, myčky nádobí nebo mycí a dezinfekční automaty. Pečlivě vybrané příslušenství, komplexní poradenství a pohotovostní servis umožňují dosáhnout za pomoci přístrojů Miele vždy optimální výkon a efektivitu.

Miele Professional na internetu

- Podrobné informace k technickým datům, výbavě a příslušenství
- Stažení prospektů ke skupinám produktů, okruhům použití atd.

www.cora-gastro.sk